

# 3M Cubitron™ fiberrondeller og Scotch-Brite™ rondeller



**3M** *Idéer & løsninger*

---

## 3M Cubitron mineraler giver produktet en længere levetid

- færre udskiftninger
- færre omkostninger

## 3M Cubitron mineraler giver produktet en hurtigere skærehastighed


- kortere forbrug af slibetid
- hurtigere arbejds gange

### 3M 987C Cubitron fiberrondeller

Vores bedste rondeller.

Kan både bruges på bløde stållegeringer og på rustfrit stål.

4-5 gange så lang levetid som almindelige fiberrondeller.



### 3M 984C Cubitron fiberrondeller

Udviklet specielt til bløde stållegeringer.

3-4 gange så lang levetid som almindelige fiberrondeller.


Partnr.	Dimension (mm)	Korn-størrelse	Max. Hastighed RPM	Stk. pr. leveringenhed	Leverings-enhed
88942	115 x 22	24	13200	25 x 4	100
88943	115 x 22	36	13200	25 x 4	100
88944	115 x 22	50	13200	25 x 4	100
88945	115 x 22	60	13200	25 x 4	100
88946	115 x 22	80	13200	25 x 4	100
88947	127 x 22	24	12100	25 x 4	100
88948	127 x 22	36	12100	25 x 4	100
88949	127 x 22	50	12100	25 x 4	100
88950	127 x 22	60	12100	25 x 4	100
88951	127 x 22	80	12100	25 x 4	100
88952	178 x 22	24	8500	25 x 4	100
88953	178 x 22	36	8500	25 x 4	100
88954	178 x 22	50	8500	25 x 4	100
88955	178 x 22	60	8500	25 x 4	100
88956	178 x 22	80	8500	25 x 4	100

Partnr.	Dimension (mm)	Korn-størrelse	Has
88914	115 x 22	24	
88915	115 x 22	36	
88916	115 x 22	50	
88917	115 x 22	60	
88918	115 x 22	80	
88919	115 x 22	100	
88920	115 x 22	120	
88921	127 x 22	24	
88922	127 x 22	36	
88923	127 x 22	50	
88924	127 x 22	60	
88925	127 x 22	80	
88926	127 x 22	100	
88927	127 x 22	120	
88928	178 x 22	24	
88929	178 x 22	36	
88930	178 x 22	50	
88931	178 x 22	60	
88932	178 x 22	80	
88933	178 x 22	100	
88934	178 x 22	120	

## Fiberrondeller med kølemiddel

- mindre 'misfarvning'
- mindre forvridning
- længere produktlevetid

**Markedets bedste, skræddersyede rondeller til alle typer opgaver understøttet af de ressourcer, der er samlet i 3M Slibeteknologi**




3

### 3M 785C Cubitron fiberrondeller

Udviklet specielt til rustfrit stål og andre hårde metaller.

3-4 gange så lang levetid som almindelige fiberrondeller.



4

Max. ighed RPM	Stk. pr. leveringenhed	Leverings- enhed
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
13200	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
12100	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100
8500	25 x 4	100


Partnr.	Dimension (mm)	Korn- størrelse	Max. Hastighed RPM	Stk. pr. leveringenhed	Leverings- enhed
88964	115 x 22	24	13200	25 x 4	100
88965	115 x 22	36	13200	25 x 4	100
88966	115 x 22	50	13200	25 x 4	100
88967	115 x 22	60	13200	25 x 4	100
88968	115 x 22	80	13200	25 x 4	100
88969	115 x 22	100	13200	25 x 4	100
88970	115 x 22	120	13200	25 x 4	100
88971	127 x 22	24	12100	25 x 4	100
88972	127 x 22	36	12100	25 x 4	100
88973	127 x 22	50	12100	25 x 4	100
88974	127 x 22	60	12100	25 x 4	100
88975	127 x 22	80	12100	25 x 4	100
88976	127 x 22	100	12100	25 x 4	100
88977	127 x 22	120	12100	25 x 4	100
88978	178 x 22	24	8500	25 x 4	100
88979	178 x 22	36	8500	25 x 4	100
88980	178 x 22	50	8500	25 x 4	100
88981	178 x 22	60	8500	25 x 4	100
88982	178 x 22	80	8500	25 x 4	100
88983	178 x 22	100	8500	25 x 4	100
88984	178 x 22	120	8500	25 x 4	100

### 3M Scotch-Brite rondeller

- skabt til at forbedre den finish, du har lavet med fiberrondeller (afgratning)
- anvendes til behandling af overfladen inden påføring af maling (blending)
- minimerer slibemønstret, til en ensartet finish (finish)
- fås i fire finheder i de mest populære dimensioner

Partnr.	Produkt kode	Dimension mm	Hårdhed/finhed	Farve	Stk. pr. leveringsenhed
05211	SC-DH	115	A CRS	Brun	20
91506		115	A MED	Rødbrun	20
91507		115	A VFN	Blå	20
91508		115	S SFN	Grå	20
91307		125	A CRS	Brun	20
91301		125	A MED	Rødbrun	20
91302		125	A VFN	Blå	20
91303		125	S SFN	Grå	20
00670		203	A MED	Rødbrun	25
91305		203	A VFN	Blå	25
91311	SC-DB	115 x 22	A CRS	Brun	10
91309		125 x 22	A CRS	Brun	10
91310		178 x 22	A CRS	Brun	10

Alle finheder leveres med Hookit bagside. ACRS leveres også med fiberryg og 22 mm centerhul (SC-DB)



5

### Bagplader til fiberrondeller

- optimere udbyttet af 3M Cubitron rondeller
- de ventilerede bagplader øger mineralets effektivitet og arbejder køligt

Partnr.	Beskrivelse	Dimension mm	Anvendes med	Stk. pr. leveringsenhed
09583	Ventilerede bagplader	115 x 22mm M14 & 5/8"	115 mm fiberrondel	10
09584		125 x 22mm M14 & 5/8"	127 mm fiberrondel	10
09921		178 x 22mm M14 & 5/8"	178 mm fiberrondel	5
05115	Plane bagplade	115 x 22mm M14 & 5/8"	115 mm fiberrondel & SC-DB	5
05127		125 x 22mm M14 & 5/8"	127 mm fiberrondel & SC-DB	5
05178		178 x 22mm M14 & 5/8"	178 mm fiberrondel & SC-DB	5
09562	Bagplade med Hookit	115 mm M14 Indv. gevind	115 mm SC-DH	5
91104		125 mm 5/16" Udv. gevind	125 mm SC-DH	1
51338		203 mm M14 Indv. gevind	203 mm SC-DH	1



6

### Overgangsstykke til SC-DH Bagplade

91195	Adaptor	14 mm x 5/16"	125 mm GP55	1
-------	---------	---------------	-------------	---

Brochuren viser det internationale 3M program.  
For DK lagerprogram, se gældende dansk prisliste.

**Forhandler:**

BR11/00028-1

**3M**

3M a/s  
Afd. for Slibeteknologi  
Fabriksparken 15  
2600 Glostrup  
43 48 01 00

ASD01/98

3M, Cubitron og Scotch-Brite er varemærker, som tilhører 3M.